

UYGUN HARCAMALAR LİSTESİNE İNŞAAT İŞLERİ KAPSAMINDA AŞAĞIDA LİSTELENEN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, TEDAŞ,

POZ NO	TANIMI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT Ağustos 2023	AÇIKLAMA	Tedbire Uygunluğu
30.4.2	2 m uzunluğunda, galvanizli 65x65x7'lik Galvanizli toprak elektrot	Ad	375,53	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-003	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 50 KVA (15.8 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	62.709,79	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-006	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 100 KVA (15.8 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	80.859,08	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-008	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 160 KVA (15.8 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	108.895,77	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-009	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 200 KVA (15.8 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	119.724,24	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-010	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 250 KVA (15.8 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	137.225,78	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-011	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 315 KVA (15.8 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	155.081,75	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-012	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 400 KVA (15.8 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	168.855,66	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-003	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 50 KVA (33 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	109.940,35	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-006	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 100 KVA (33 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	136.161,32	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-008	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 160 KVA (33 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	184.274,58	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-009	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 200 KVA (33 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	195.038,78	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-010	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 250 KVA (33 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	226.775,91	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-011	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 315 KVA (33 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	264.546,36	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-012	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 400 KVA (33 / 0.4 - 0,231 kV)	Ad	286.917,50	TEDAŞ	101, 103 ve 302
43.527.1001	Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	58,58	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1002	Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	83,06	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1003	Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	156,83	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1004	Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	229,46	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1005	Çapı 500 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	340,15	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1006	Çapı 600 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	471,60	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1501	Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	547,89	İlbank	101, 103 ve 302
43.690.1001	Ceviz kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	380,60	İlbank	101, 103 ve 302
43.690.1002	Meşe kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	359,60	İlbank	101, 103 ve 302
43.690.1003	Maun kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	350,60	İlbank	101, 103 ve 302
43.690.1004	Kayın kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	331,10	İlbank	101, 103 ve 302
43.690.1005	Karaağaç kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	335,05	İlbank	101, 103 ve 302
48.325.2003	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10 cm kalınlığında taşıyıcı ısı yalıtımlı ve 15 mm kalınlığında OSB levhali yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması	m2	1.456,11	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3002	4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşeme kaplaması yapılması	m2	882,79	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3102	2 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla duvar kaplaması yapılması	m2	941,18	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3402	3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla parapet yapılması	m2	1.411,88	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3502	3 cm kalınlığındaki bazalt plaklar ile dış denizlik yapılması	m2	1.340,00	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3602	3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla harpuştta yapılması	m2	1.533,66	MSB	101, 103 ve 302
48.420.1102	3 cm kalınlığında andezit plaklar ile parapet yapılması	m2	1.421,06	MSB	101, 103 ve 302
48.420.1202	3 cm kalınlığında andezit plaklar ile dış denizlik yapılması	m2	1.349,19	MSB	101, 103 ve 302
48.690.2018	Beton Yüzeylerde tamir harcı ile beton tamirata	Kg	44,46	MSB	101, 103 ve 302
48.690.2019	Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak onarımı	m	6.308,03	MSB	101, 103 ve 302

48.535.1001	Taşıyünü paneller ile asma tavan yapılması (60x60x15 mm)	m2	272,28	MSB	101, 103 ve 302
48.535.1002	Alçı levha (pvc lamineli) ile asma tavan yapılması (60x60x8 mm)	m2	249,96	MSB	101, 103 ve 302
48.535.1003	Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x60x9,5 mm)	m2	291,96	MSB	101, 103 ve 302
48.535.1004	Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x120x9,5 mm)	m2	278,66	MSB	101, 103 ve 302
48.550.2001	Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesi yapılması	Kg	376,61	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1001	Açık renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	1.760,13	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1002	Koyu renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	1.669,38	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1003	Bazalt plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	1.599,25	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1004	Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x30x60 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	1.759,69	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1005	Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	1.617,13	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1006	Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x50x100 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyünü ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	1.555,93	MSB	101, 103 ve 302
77.115.1014	Absolute Black Granit Denizlik Kaplama	m2	2.928,55	PTT	101, 103 ve 302
TKDK-0001 (Özel)	C25/30 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	11.301,97	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0002 (Özel)	C30/37 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	11.358,22	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0003 (Özel)	C35/45 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	11.458,22	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0004 (Özel)	C40/50 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	11.570,72	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0010 (Özel)	Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen, altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 0,8 cm kalınlığında) ile döşeme kaplaması yapılması	m2	436,14	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0011 (Özel)	Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen, altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 1,2 cm kalınlığında) ile döşeme kaplaması yapılması	m2	451,74	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0012 (Özel)	Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen, altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 1,4 cm kalınlığında) ile döşeme kaplaması yapılması	m2	490,74	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0021(Özel)	PVC Ondulin Oluklu Levha ile 0,7mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması	m2	184,44	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0022(Özel)	PVC Ondulin Oluklu Levha ile 0,8 mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması	m2	192,71	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0023(Özel)	PVC Ondulin Oluklu Levha ile 1,5 mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması	m2	205,32	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0024(Özel)	4 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	206,23	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0025(Özel)	6 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	249,73	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0026(Özel)	8 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	261,23	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0027(Özel)	10 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	274,98	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0028R(Özel)	3 cm kalınlığında her boyut, göz aralığı ve bar kalınlığında TSE K 439' a göre kompozit (CTP) ızgara temini ve yerine konulması	m2	2.149,95	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0031(Özel)	Yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) ile yapıştırma pencere ve kapı sövesi yapılması(14x14xsb)	m	294,54	Analizi Var	302
TKDK-0032(Özel)	Yöresel doğal taş ile pencere ve kapı sövesi yapılması (15x30xsb)	m	446,22	Analizi Var	302
TKDK-0033(Özel)	Yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) ile 3 cm yer döşemesi yapımı(30x30xsb)	m2	800,15	Analizi Var	302
TKDK-0034(Özel)	3 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	911,04	Analizi Var	302
TKDK-0035(Özel)	4 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	961,63	Analizi Var	302
TKDK-0036(Özel)	5 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	995,36	Analizi Var	302
TKDK-0037(Özel)	7 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	1.037,53	Analizi Var	302
TKDK-0038(Özel)	6 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	679,74	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0039(Özel)	75 mm poliüretan dolgulu (dış 0,60 mm, iç 0,40mm) boyanmış galvanizli cephe paneli levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	779,74	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0040(Özel)	4 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	592,24	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0041(Özel)	5 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	623,49	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0042(Özel)	6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0.40 mm, alt min. 0.30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	700,44	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0043(Özel)	25x40x15 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	944,91	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0044(Özel)	25x40x16 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	952,94	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0045(Özel)	25x40x17 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	1.025,22	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0046(Özel)	25x40x18 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	1.073,40	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0047(Özel)	25x40x19 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	1.105,53	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0048(Özel)	25x40x20 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	1.153,71	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0049(Özel)	4 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	876,43	Analizi Var	302
TKDK-0050(Özel)	5 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	901,73	Analizi Var	302
TKDK-0051(Özel)	6 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	943,89	Analizi Var	302
TKDK-0052(Özel)	7 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	994,49	Analizi Var	302
TKDK-0053(Özel)	8 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	1.053,52	Analizi Var	302
TKDK-0058(Özel)	Çimento Yonga Levha İle Cephe Kaplaması Yapılması(Yalıtımsız)	m2	330,50	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0060(Özel)	12.5 mm. kalınlıkta tek plaka alçı duvar levhası ile 80 mm. cam yünlü duvar kaplaması yapılması	m2	444,80	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0061(Özel)	Mevcut ahşap çelik betonarme giriş veya aşıklı çatı üzerine 5 cm polistren dolgulu fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar ile çatı örtüsü yapılması	m2	685,44	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0062(Özel)	Ahır, ağıl, sağımhane, mantarhane, depo tipi yapıların en az 600 gr/m2 branda ile kaplama yapılması	m2	417,17	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0063(Özel)	Branda uygulamalarında astar ile üst kaplama arasına camyünü şilte serilmesi	m2	59,84	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0066(Özel)	Ahır, ağıl, sağımhane, mantarhane, depo tipi yapılarda en az 120 gr/m² ağırlığa sahip astar branda ile kaplama yapılması.	m2	274,51	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0069(Özel)	Sera naylonu kaplamasının yapılması (minimum 150 mikron ve üzeri kalınlıkta)	m2	54,30	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0070(Özel)	PVC kaplı daldırma galvaniz fens teli ile kaplama yapılması	m2	131,56	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0074(Özel)	Hadveli PVC Trapez Panel Kaplama Yapılması (Et Kalınlığı 1,00-3,00 mm aralığında. 60C ile -80C sıcaklıklar arasında, çalışabilme, kırılmaz, esnek yapılı, Uv ışınlarına karşı uzun ömürlü)	m2	156,23	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0076(Özel)	5 mm kalınlığında (Şeffaf veya Renkli) Pleksi camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması	m2	1.302,85	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0078(Özel)	10 cm poliüretan dolgulu (her iki yüzeyi 0,50-0,55 mm kalınlıkta pvc kaplı veya polyester boyalı) galvaniz levhalar ile soğuk oda paneli yapılması (poliüretan yoğunluğu 40-42 Kg/m3)	m2	1.651,88	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0080(Özel)	15 cm poliüretan dolgulu (her iki yüzeyi 0,50-0,55 mm kalınlıkta pvc kaplı veya polyester boyalı) galvaniz levhalar ile soğuk oda paneli yapılması (poliüretan yoğunluğu 40-42 Kg/m3)	m2	1.965,38	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0085(Özel)	3 cm kalınlığında patlatma traverten ile (patlatma sonrası kalınlık 2-3 cm arasında olmalıdır) duvar kaplaması yapılması	m2	493,30	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0086(Özel)	Zeytin Salamura vb. Betonarme Havuzlarının Cam Elyaf Takviyeli Polyesterle Kaplanması	m2	913,19	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0088(Özel)	Birinci Sınıf Çam Kerestesi ile Yapı Karkası Yapılması	m3	14.340,63	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0089(Özel)	Birinci Sınıf Çam Kerestesi ile Mevcut Ahşap Karkas Yapı Üzerine Duvar Kaplaması Yapılması	m2	636,81	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0090(Özel)	10 cm kalınlığında EPS izolasyonlu duvar panelinin montajının yapılması	m2	592,50	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0091(Özel)	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması(Tip-1)	m	441,44	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0092(Özel)	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması(Tip-2)	m	485,85	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0093(Özel)	1-3 cm kalınlığında kayrak taşı ile duvar kaplaması yapılması (her ebatta)	m2	794,09	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0094R(Özel)	Her cins doğramaya 8 mm temperli camlı cam ünitesi takılması	m2	718,81	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0095R(Özel)	Her cins doğramaya 10 mm temperli camlı cam ünitesi takılması	m2	863,19	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0096(Özel)	Alüminyum doğrama ve 8 mm kalınlıkta temperli cam ile balkon sistemleri yapılması	m2	1.413,66	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0097(Özel)	Nevşehir taşı ile duvar yapımı	m2	831,35	Analizi Var	302
TKDK-0099(Özel)	6 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm, alt 0.50 mm) alüminyum levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	752,95	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0100(Özel)	4 cm poliüretan dolgulu (üst min 0.40 mm, alt min. 0.30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	587,94	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0101(Özel)	8 cm poliüretan dolgulu (üst 0.60 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar yapılması	m2	785,99	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0102(Özel)	Yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) ile kemer yapılması	m2	4.036,48	Analizi Var	302
TKDK-0103(Özel)	5 cm taş yünü dolgulu (üst 0.50 mm, alt 0.40 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	639,51	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0104(Özel)	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 40 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC , altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m2	820,44	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0105(Özel)	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC , altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m2	887,94	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0106(Özel)	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC , altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m2	1.012,92	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0107(Özel)	6 cm kalınlıkta yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	1.020,66	Analizi Var	302
TKDK-0110(Özel)	Alüminyum korkuluk, küpeşte yapılması ve yerine konması.	m	699,65	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0111(Özel)	Her türlü demir, çelik imalatın, minimum 55 mikron kalınlığında, TS EN ISO 1461 standartlarına uygun biçimde çinko kaplanması	Kg	26,20	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0112R(Özel)	Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması	Kg	103,86	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0115(Özel)	Galvanizli Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması	Kg	115,63	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0116(Özel)	Alüminyum Kompozit Panel Kaplama (0,50 mm + 3mm +0,50 mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min.28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu arası astar boyalı kompozit panel (yangın Sınıfı :A2 S1 d0)	m2	1.164,48	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0117(Özel)	Alüminyum Kompozit Panel Kaplama (0.50 mm + 3mm +0,50mm) 0,50mm kalınlıktaki alüminyum levhanın (EN AW 5000 serisi) görünen dış yüzü min.8 mikron epoksi astar üzeri min.22 mikron PVDF (kaynar 500>%70) son kat boya, arası 3mm polietilen dolgulu 0,50 kalınlıktaki alüminyum levha , yapışma mukavemeti min.100N/cm, (yangın Sınıfı en az C s3 d2)	m2	664,48	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0118(Özel)	Bulancak fümre granit plak ile döşeme ve duvar kaplaması yapılması	m2	2.311,28	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0121(Özel)	38 mm kalınlığında her boyut, göz aralığı ve bar kalınlığında TSE K 439' a göre kompozit (CTP) izgara temini ve yerine konulması	m2	2.654,69	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0126(Özel)	Sac ile düz ve eğri yüzeyli seri beton kalıbı yapılması	m2	351,82	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0127(Özel)	Bitümlü shingle çatı kaplaması yapılması	m2	276,75	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0129(Özel)	ST Kalite yapı çeliğinin alaşımli veya elektrostatik levhalardan çelik kemer/tonoz yapılması	m2	1.203,19	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0130(Özel)	BARİSOL (PVC Gergi Mebranı) ÜZERİNE ULTRAVİOLE (UV) BASKI YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI (Kumaş Kalınlığı 0,17-0,18 mm)	m2	2.275,05	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0131(Özel)	Kadronlu ahşap duvar ve tavan kaplaması yapılması	m2	649,52	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0134(Özel)	4 mm kalınlığında renksiz düz temperli camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması	m2	688,05	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0135(Özel)	4 mm kalınlığında renksiz düz camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması	m2	458,63	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0136(Özel)	Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac ile Çatı ve Cephe Kaplaması Yapılması	m2	369,03	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0137(Özel)	Galvanizli Kafes Telden Çit Yapılması	m2	116,81	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0138(Özel)	Alüminyum Saçak Alın Kaplaması Yapılması	Kg	353,62	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0139(Özel)	Sera vb. Yapılar İçin Alüminyum Konstrüksiyon	Kg	163,63	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0140(Özel)	Sera vb. Yapılar İçin Galvanize Konstrüksiyon	Kg	72,88	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0142(Özel)	Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı ile dolgu yapılması	m3	142,92	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0143(Özel)	1,2 cm Kalınlığında Açık Renkli Traverten Levha ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması	m2	987,01	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0144(Özel)	1,2 cm Kalınlığında Koyu Renkli Traverten Levha ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması	m2	929,26	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0145(Özel)	Çıkma veya Ayıklanmış Moloz Taşın İmalata Hazır Hale Getirilmesi	m3	1.261,88	Analizi Var 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	101, 103 ve 302
TKDK-0146(Özel)	Doğal Kaya Yüzeylerin Dışlı El Tarağı İle Raspalanması	m2	242,19	Analizi Var 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	101, 103 ve 302
TKDK-0147(Özel)	Fırınlanmış ve Emprenye Edilmiş Kütükten Yığma Ahşap Duvar Yapılması	m3	40.664,19	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0149(Özel)	4-8 Cm Kalınlığında Serbest Ebatlarda Kayrak Taşı ile Harçlı ve Derzli Zemin Döşemesi Yapılması	m2	713,27	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0150(Özel)	4 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m2	425,88	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0151(Özel)	5 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m2	458,69	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0152(Özel)	(20 x 120 cm) veya (30 x 120 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	731,31	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0153(Özel)	(60 x 90 cm) veya (60 x 120 cm) veya (40x120 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	643,86	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0154(Özel)	(80 x 80 cm) veya (90 x 90 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	621,39	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0155(Özel)	Andezit Levha İle Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm)	m	537,28	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0156(Özel)	Bazalt Levha İle Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm)	m	588,34	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0157(Özel)	Ocak Taşı İle Taş Duvar Yapılması	m3	863,03	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0158 (Özel)	C45/55 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	11.595,72	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0159 (Özel)	C50/60 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	11.670,72	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0160(Özel)	3 cm kalınlığında limra taşı ile cephe kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50cm x serbest boy)	m2	1.113,05	Analizi Var	302
TKDK-0161(Özel)	(15 x 90 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	596,36	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0163(Özel)	Karolam Asma Tavan 8mm	m2	249,96	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0164(Özel)	Bazalt Düz Harpuşa (4cm)	m2	935,66	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0165(Özel)	Bazalt Düz Harpuşa (6cm)	m2	1.135,04	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0166(Özel)	4 cm poliizosiyanürat (PIR) dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	606,74	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0167(Özel)	4 cm Poliizosiyanürat (PIR) yalıtımlı dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	600,99	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0168(Özel)	Zemin ve duvarlarda kullanılmaya uygun her renk ve desende porselen karo (10 X 20cm, 12,5 X 25 cm ve 12 X 24,5cm anma ebatlarında) ile duvar ve döşeme kaplaması yapılması	m2	427,36	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0169(Özel)	Soğuk Hava Depolarında Döşeme Isı Tecridi Yapılması	m2	194,25	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0170(Özel)	120 Dakika dayanımlı panik barlı yangın kapısı yapılması	Adet	13.778,13	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0171(Özel)	Saha Betonuna Sentetik Fiber Donatı Eklenmesi Bedeli	Kg	69,38	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0172(Özel)	Saha Betonuna Çelik Donatı Lifleri Eklenmesi Bedeli	Kg	52,13	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0173(Özel)	Yarı Parlak Beton Silim ve Parlatma	m2	311,71	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0174(Özel)	Tam Parlak Beton Silim ve Parlatma	m2	348,78	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0175(Özel)	PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması.	m2	1.234,69	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-176(Özel)	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu, dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m2	1.466,94	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-177(Özel)	(25 x 70 cm - 25 x 75 cm - 40 x 80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	441,96	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-178(Özel)	(30 x 90 cm - 33 x 90 cm - 33 x 100 cm - 31 x 92 cm anma ebatlarında), her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	480,74	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-179(Özel)	(50x50 cm anma ebatlarında), her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, ve duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	430,86	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-188(Özel)	Sera vb. Yapılar İçin Galvanize Bitki Yetiştirme Yatağı (Sehpası)	KG	103,89	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-189(Özel)	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 14 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m2	988,77	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-190(Özel)	Duvar, çelik profillerle oluşturulmuş ızgara veya yapı yüzeyine OSB/3(18mm) kaplama yapılması	m2	247,88	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-191(Özel)	Duvar ve Cephe kaplamalarında, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması	m2	84,74	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0192 (Özel)	Çıkma ayıklanmış boylanmış taş ile cephe kaplama yapılması imalatı	m2	691,79	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
TKDK-0193(Özel)	10 mm kalınlığında en az 40 kg/m3 yoğunlukta poliüretan dolgulu, her renkte uygulanabilen, üzeri 0,5 mm sac malzeme, alt tabakası PE film ile kaplanmış hadveli panel ile çatı örtüsü yapılması	m2	425,91	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0194(Özel)	Dış cephe/çatı örtüleri ile lambri kaplama arasına camyünü şilte serilmesi	m2	84,38	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0195(Özel)	Seralar için plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması(Tek kat)	m2	160,19	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0196(Özel)	3-10 cm kalınlığında ocakta çaplanmış moloz taş ile duvar kaplaması yapılması	m2	728,27	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0197(Özel)	Demir yüzeylere bir kat antipas, bir kat sentetik boya yapılması	m2	67,48	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0198(Özel)	Beton Malzemesi İle Döşeme Yapılması (Çimento Bedeli Dahil)	m2	866,17	Analizi Var	302-4
TKDK-0199(Özel)	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 14 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m2	894,97	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0200(Özel)	(33 x 66 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	403,16	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0201(Özel)	3 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (eps) ile dış duvarlarda dıştan, mantolama malzemeleri ile sıvalı, hazır ısı yalıtımı yapılması	m2	349,33	Analizi Var	101, 103 ve 302
V.0109/A	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m3	934,58	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0115/A	Yonu Taşı Tozlu 300 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması	m3	1.181,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0203/1	Kemer,Kubbe,Tonoz,Tavan ve benzeri işlerde askıya alma iskelesinde kereste bedeli (13,5 m'ye kadar)	m3	80,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0208/C01	1. Sınıf Çam Kerestesinden Ahşap Yuvarlak Kirişleme Yapılması	m3	27.343,75	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0209/02	Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli	m3	3.640,60	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0223/01	Döşemede Kullanılan bir Kenarı 15 cm ve Kalınlığı 4cm Altı Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı)(ÖRNEK)	m2	2.125,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0223/02	Döşemede Kullanılan 30x30 ve Kalınlığı 4cm Dört Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı) (ÖRNEK)	m2	962,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0301	Çamur veya Horosan Harçlı Kargir Yıkılması	m3	937,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0338/A	Zeminde 5x8 cm Kesitine Kadar Latalı Ahşap Döşeme Sökülmesi	m2	117,19	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0342/A01	Ahşap Çatı Sökülmesi	m2	304,69	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0346/01	Minarenden Başka Her Yerde Yonu Taşı Çürütülmesi	m3	8.625,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0350/01	Delik Açmak İçin Moloz Taş Duvar Çürütülmesi	m3	10.781,25	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0401/01A	Çimento Harcı ile Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinallı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)	m2	371,88	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0401/01A1	Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç ile Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinallı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)	m2	231,13	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0401/01E1	Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç İle Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)	m2	180,63	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0401/01F	Çimento Harcı İle Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (5-10cm)	m2	319,38	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0405	Kaba Badana Raspası Yapılması	m2	87,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0407	Yonu Taşı Yüzünde, Dişli El Tarağı İle Badana veya Yağlı Boya Raspası Yapılması	m2	575,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0407/A	Kemer, tonoz, sütun ve benzeri yerlerde dişli el tarağı ile badana ve yağlı boya raspası	m2	1.200,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0411/13	Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Mermer veya Yonu Taşı Duvarda Derz Açılması	m2	107,81	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0502	Elenmesi Gerekmeyen İnce Agregası Serilmesi	m3	200,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0502/A	Eski Eserde Yıkıntı Moloz Toprak Karışımı Hafriyat Yapılması	m3	375,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0511/01	Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Yumuşak Toprak Zeminde Kazı Yapılması	m3	1.150,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0511/02	Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Sert Toprak Zeminde Kazı Yapılması	m3	1.495,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0602/1	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde 13.50 m'ye kadar Askıya Alma Karkası Yapılması İşçiliği	m3	249,54	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0605/B	Kubbe ve Tonoz İskelesi (13,50 m'ye kadar) Yapılması İşçiliği	m3	140,75	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0609	Küresel Yüzeyle Kargir İnşaat Kalıbı Yapılması	m2	824,94	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/001	Lama Demirinden Klasik Lokmalı Parmaklık Çerçevesi Yapılması ve Yerine Montajı	Kg	111,90	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/002	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	296,46	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/003	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	189,39	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/004	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	274,18	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/005	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	227,93	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0711	İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk ve benzeri dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar bölmeler ve benzeri)	Kg	190,54	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0801/A01	Horasan Harçlı Klasik Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği	m2	406,25	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0821	Zemin Üzerine Değişik Geometrik Şekilli Taşlarla (Kayrak) Harçlı Ve Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği	m2	498,88	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0852/1	Duvarda ve Kemerde bulunan Yumuşak Yonu Taşının El ile Taraklanması İşçiliği	m2	242,19	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0902/01	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	m3	2.665,38	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0902/B01	Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	m3	3.036,18	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0903/001	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	m3	3.290,38	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1002/A	Klasik Tuğla İle Puzolan Katkılı Horasan Harçla Kubbe, Tonoz veya Kemer Yapılması İşçiliği	m3	4.743,29	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1250	Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	1.426,03	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.1251	Yonu taşından 10 cm yüksekliğine kadar (10 cm dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği	m	1.926,03	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1252	Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	1.676,03	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1253	Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	2.176,03	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1254	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	1.944,78	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1255	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	2.444,78	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1300	Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	1.807,79	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1301	Yonu taşından 15 cm genişliğine kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği	m	2.307,79	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1303	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	2.557,79	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1304	Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	2.345,29	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.1305	Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	2.807,79	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1416	Yonu Taşı Üzerine 3cm Derinliğe Kadar Hensesi Tezyinat İşlenmesi	m2	11.625,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1753	Kireçli Harçla Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	m2	379,43	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/001	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çıtalari 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz, Pahlı, Düz Derzli Çıta Yapılması ve Yerine Konması	m	120,25	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/A01	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtalari 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 1520 Geniřliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	1.699,30	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/A02	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtalari 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Profilli Çıtalı 2cm Kalınlığında 1520 Geniřliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	1.896,18	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/B01	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtalari 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 1520 Geniřliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	2.420,80	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/B02	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtalari 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Profilli Çıtalı 2cm Kalınlığında 1520 Geniřliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	2.814,55	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1994/01	Küpeřte ve Korkuluksuz Ahşap Merdiven Yapılması	m	1.735,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.1997/01	I. Kalite Çamdan Kesit Alanı 225 cm2'den Büyük (225 cm2 Dahil) Büyük Kare, Dikdörtgen, Çok Köşeli veya Çapı 15cm'den Büyük (15 cm Dahil) Yuvarlak Kesitli Sütun, Taşıyıcı Giriş Yapılması ve Yerine Konması	m3	29.534,69	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2002/01	Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi ile Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması	m2	1.251,30	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2002/02	Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi ile Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması	m2	1.404,43	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2002/A01	Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması	m2	1.005,36	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2002/A02	Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması	m2	1.158,49	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2006	Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	8.817,13	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2006/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	7.367,13	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2007	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	4.023,38	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2008	Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	9.631,94	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.2008/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	7.956,94	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2009	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	4.463,19	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2011	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm den (10 cm ye Kadar, 10 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	5.190,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2014	Kuru Meşe Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	m2	10.406,94	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2040	Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Düz (Kemersiz) Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	5.851,69	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2040/01	Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Kemerli Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	6.527,31	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2040/A	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Düz (Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması	m2	4.136,69	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2041	Meşe Kerestesinden Her Ebatta Pencere Sövesi Yapılması	m	909,38	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2041/A	Meşe Kerestesinden Kemerli veya Kemersiz İç Bükey veya Dış Bükey Satırlı Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	7.977,31	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.2041/B	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden Tek Satırlı Kemerli İç Bükey veya Dış Bükey Satırlı Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	5.894,81	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2045	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) veya Emsali Keresteden Klasik Lokmalı Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	m2	6.057,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2050/01	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	2.682,75	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2050/02	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	3.070,25	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2050/A01	1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	1.614,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2050/A02	1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	2.001,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2053	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	4.625,69	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2053/A	1. Kalite Çıralı Çamdan Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	2.813,19	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2105/1B	Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renksiz Vernikli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi	m2	160,41	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.2105/1A	Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renkli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi	m2	146,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2105/B	Ahşap üzerine iki kat bezir sürülmesi	m2	160,41	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2109	Ahşabın daldırma yöntemi ile empenye edilmesi	m3	1.155,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2109/1	Ahşap imalatlara 3 kat sürme empenye yapılması	m2	136,66	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2200/1	Pirinç Boru İle 1- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması	Ad	2.594,33	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2200/1A	Pirinç Boru İle 2- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması	Ad	4.493,31	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302