

**UYGUN HARCAMALAR LİSTESİNE İNŞAAT İŞLERİ KAPSAMINDA AŞAĞIDA LİSTELENEN MİLLİ SAVUNMA  
BAKANLIĞINA,  
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,  
TEDAŞ,  
DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE VE İLLER BANKASINA AİT  
POZLAR İLE  
TARAFIMIZDAN OLUŞTURULAN ÖZEL POZ NUMARALARI EKLENMİŞTİR.**

POZ NO	TANIMI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT 2022 KASIM	AÇIKLAMA	Tedbire Uygunluğu
30.4.2	2 m uzunluğunda, galvanizli 65x65x7'lik Galvanizli toprak elektrot	Ad	209,00	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-003	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 50 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	33.248,03	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-006	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 100 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	42.870,59	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-008	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 160 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	57.735,33	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-009	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 200 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	63.476,46	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-010	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 250 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	72.755,59	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-011	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 315 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	82.222,63	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.2-012	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 400 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	89.525,40	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-003	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 50 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	41.018,29	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-006	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 100 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	50.801,23	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-008	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 160 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	68.752,09	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-009	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 200 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	72.768,17	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-010	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 250 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	84.609,16	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-011	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 315 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	98.701,16	TEDAŞ	101, 103 ve 302
31.6.4.3-012	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 400 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	107.047,74	TEDAŞ	101, 103 ve 302
43.527.1001	Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	58,58	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1002	Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	83,06	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1003	Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	156,83	İlbank	101, 103 ve 302

43.527.1004	Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	229,46	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1005	Çapı 500 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	340,15	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1006	Çapı 600 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	471,60	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1501	Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	547,89	İlbank	101, 103 ve 302
43.690.1001	Ceviz kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	380,60	İlbank	101, 103 ve 302
43.690.1002	Meşe kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	359,60	İlbank	101, 103 ve 302
43.690.1003	Maun kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	350,60	İlbank	101, 103 ve 302
43.690.1004	Kayın kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	331,10	İlbank	101, 103 ve 302
43.690.1005	Karaağaç kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	335,05	İlbank	101, 103 ve 302
48.325.2003	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10 cm kalınlığında taşıyıcı ısı yalıtımlı ve 15 mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması	m <sup>2</sup>	877,58	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3002	4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşeme kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	390,39	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3102	2 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla duvar kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	410,49	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3402	3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla parapet yapılması	m <sup>2</sup>	600,36	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3502	3 cm kalınlığındaki bazalt plaklar ile dış denizlik yapılması	m <sup>2</sup>	572,24	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3602	3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla harpušta yapılması	m <sup>2</sup>	653,24	MSB	101, 103 ve 302
48.420.1102	3 cm kalınlığında andezit plaklar ile parapet yapılması	m <sup>2</sup>	605,61	MSB	101, 103 ve 302
48.420.1202	3 cm kalınlığında andezit plaklar ile dış denizlik yapılması	m <sup>2</sup>	577,49	MSB	101, 103 ve 302
48.690.2018	Beton Yüzeylerde tamir harcı ile beton tamirata	Kg	19,78	MSB	101, 103 ve 302
48.690.2019	Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak onarımı	m	3.107,68	MSB	101, 103 ve 302
48.535.1001	Taşıyıcı paneller ile asma tavan yapılması (60x60x15 mm)	m <sup>2</sup>	162,33	MSB	101, 103 ve 302
48.535.1002	Alçı levha (pvc lamineli) ile asma tavan yapılması (60x60x8 mm)	m <sup>2</sup>	137,79	MSB	101, 103 ve 302
48.535.1003	Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x60x9,5 mm)	m <sup>2</sup>	163,25	MSB	101, 103 ve 302
48.535.1004	Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x120x9,5 mm)	m <sup>2</sup>	152,75	MSB	101, 103 ve 302
48.550.2001	Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesi yapılması	Kg	188,46	MSB	101, 103 ve 302

48.680.1001	Açık renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyıcı ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	912,05	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1002	Koyu renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyıcı ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	870,80	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1003	Bazalt plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyıcı ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	836,43	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1004	Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x30x60 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyıcı ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	975,54	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1005	Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyıcı ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	844,68	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1006	Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x50x100 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyıcı ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	784,31	MSB	101, 103 ve 302
77.115.1014	Absolute Black Granit Denizlik Kaplama	m2	1.455,03	PTT	101, 103 ve 302
TKDK-0001 (Özel)	C25/30 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	7.276,27	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0002 (Özel)	C30/37 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	7.313,77	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0003 (Özel)	C35/45 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	7.382,52	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0004 (Özel)	C40/50 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	7.445,02	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0010 (Özel)	Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen, altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 0,8 cm kalınlığında) ile döşeme kaplaması yapılması	m2	196,90	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0011 (Özel)	Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen,altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 1,2 cm kalınlığında ) ile döşeme kaplaması yapılması	m2	204,05	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0012 (Özel)	Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen,altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 1,4 cm kalınlığında ) ile döşeme kaplaması yapılması	m2	220,95	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0021(Özel)	PVC Ondulin Oluklu Levha ile 0,7mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması	m2	101,15	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0022(Özel)	PVC Ondulin Oluklu Levha ile 0,8 mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması	m2	107,59	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0023(Özel)	PVC Ondulin Oluklu Levha ile 1,5 mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması	m2	117,40	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0024(Özel)	4 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	111,40	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0025(Özel)	6 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	141,84	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0026(Özel)	8 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	148,90	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0027(Özel)	10 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	158,90	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0028R(Özel)	3 cm kalınlığında her boyut, göz aralığı ve bar kalınlığında TSE K 439' a göre kompozit (CTP) ızgara temini ve yerine konulması	m2	1.426,56	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0031(Özel)	Yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) ile yapılandırma pencere ve kapı sövesi yapılması(14x14xsb)	m	188,33	Analizi Var	302
TKDK-0032(Özel)	Yöresel doğal taş ile pencere ve kapı sövesi yapılması (15x30xsb)	m	303,73	Analizi Var	302
TKDK-0033(Özel)	Yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) ile 3 cm yer döşemesi yapımı(30x30xsb)	m2	417,95	Analizi Var	302
TKDK-0034(Özel)	3 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	462,99	Analizi Var	302
TKDK-0035(Özel)	4 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	502,36	Analizi Var	302

TKDK-0036(Özel)	5 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	528,61	Analizi Var	302
TKDK-0037(Özel)	7 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	561,43	Analizi Var	302
TKDK-0038(Özel)	6 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı <b>duvar ve iç bölme tavan</b> uygulaması yapılması	m2	404,68	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0039(Özel)	75 mm poliüretan dolgulu (dış 0,60 mm,iç 0,40mm) boyanmış galvanizli cephe paneli levhalar ile ısı yalıtımlı <b>duvar ve iç bölme tavan</b> uygulaması yapılması	m2	469,68	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0040(Özel)	4 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı <b>duvar ve iç bölme tavan</b> uygulaması yapılması	m2	344,68	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0041(Özel)	5 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı <b>duvar ve iç bölme tavan</b> uygulaması yapılması	m2	365,93	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0042(Özel)	6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0.40 mm, alt min. 0.30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı <b>çatı kaplaması</b> yapılması	m2	444,95	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0043(Özel)	25x40x15 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	597,02	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0044(Özel)	25x40x16 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	603,27	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0045(Özel)	25x40x17 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	659,52	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0046(Özel)	25x40x18 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	697,02	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0047(Özel)	25x40x19 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	722,02	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0048(Özel)	25x40x20 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	759,52	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0049(Özel)	4 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	435,62	Analizi Var	302
TKDK-0050(Özel)	5 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	455,31	Analizi Var	302

TKDK-0051(Özel)	6 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	488,12	Analizi Var	302
TKDK-0052(Özel)	7 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	527,50	Analizi Var	302
TKDK-0053(Özel)	8 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	573,43	Analizi Var	302
TKDK-0058(Özel)	Çimento Yonga Levha İle Cephe Kaplaması Yapılması(Yalıbaskı)	m2	196,25	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0060(Özel)	12.5 mm. kalınlıkta tek plaka alçı duvar levhası ile 80 mm. cam yünü duvar kaplaması yapılması	m2	214,71	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0061(Özel)	Mevcut ahşap çelik betonarme giriş veya aşıklı çatı üzerine <b>5 cm polistren</b> dolgulu fabrikasyon rulo boyama sistemi ile <b>boyanmış galvaniz</b> çatı paneli levhalar ile <b>çatı örtüsü</b> yapılması	m2	432,95	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0062(Özel)	Ahır, ağıl, sağımhane, mantarhane, depo tipi yapıların en az 600 gr/m2 branda ile kaplama yapılması	m2	204,37	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0063(Özel)	Branda uygulamalarında astar ile üst kaplama arasına camyünü şilte serilmesi	m2	31,98	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0066(Özel)	Ahır, ağıl, sağımhane, mantarhane, depo tipi yapılarda en az 120 gr/m <sup>2</sup> ağırlığa sahip astar branda ile kaplama yapılması.	m2	121,90	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0069(Özel)	Sera naylonu kaplamasının yapılması (minimum 150 mikron ve üzeri kalınlıkta)	m2	37,86	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0070(Özel)	PVC kaplı daldırma galvaniz fens teli ile kaplama yapılması	m2	81,56	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0074(Özel)	Hadveli PVC Trapez Panel Kaplama Yapılması (Et Kalınlığı 1,00-3,00 mm aralığında. 60C ile -80C sıcaklıklar arasında, çalışabilme, kırılmaz, esnek yapılı, Uv ışınlarına karşı uzun ömürlü)	m2	91,96	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0076(Özel)	5 mm kalınlığında (Şeffaf veya Renkli) Pleksi camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması	m2	922,45	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0078(Özel)	10 cm poliüretan dolgulu (her iki yüzeyi 0,50-0,55 mm kalınlıkta pvc kaplı veya polyester boyalı) galvaniz levhalar ile soğuk oda paneli yapılması (poliüretan yoğunluğu 40-42 Kg/m3)	m2	950,41	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0080(Özel)	15 cm poliüretan dolgulu (her iki yüzeyi 0,50-0,55 mm kalınlıkta pvc kaplı veya polyester boyalı) galvaniz levhalar ile soğuk oda paneli yapılması (poliüretan yoğunluğu 40-42 Kg/m3)	m2	1.135,54	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0085(Özel)	3 cm kalınlığında patlatma traverten ile (patlatma sonrası kalınlık 2-3 cm arasında olmalıdır) duvar kaplaması yapılması	m2	258,61	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0086(Özel)	Zeytin Salamura vb. Betonarme Havuzlarının Cam Elyaf Takviyeli Polyesterle Kaplanması	m2	481,66	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0088(Özel)	Birinci Sınıf Çam Kerestesi ile Yapı Karkası Yapılması	m3	11.127,19	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0089(Özel)	Birinci Sınıf Çam Kerestesi ile Mevcut Ahşap Karkas Yapı Üzerine Duvar Kaplaması Yapılması	m2	419,92	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0090(Özel)	10 cm kalınlığında EPS izolasyonlu duvar panelinin montajının yapılması	m2	348,13	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0091(Özel)	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması(Tip-1)	m	286,20	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0092(Özel)	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması(Tip-2)	m	319,73	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0093(Özel)	1-3 cm kalınlığında kayrak taşı ile duvar kaplaması yapılması (her ebatta)	m2	457,17	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0094R(Özel)	Her cins doğramaya 8 mm temperli camlı cam ünitesi takılması	m2	501,72	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0095R(Özel)	Her cins doğramaya 10 mm temperli camlı cam ünitesi takılması	m2	619,84	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0096(Özel)	Alüminyum doğrama ve 8 mm kalınlıkta temperli cam ile balkon sistemleri yapılması	m2	1.007,00	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0097(Özel)	Nevşehir taşı ile duvar yapımı	m2	508,64	Analizi Var	302
TKDK-0099(Özel)	<b>6 cm poliüretan</b> dolgulu (üst 0.50 mm, alt 0.50 mm) <b>alüminyum levhalar</b> ile ısı yalıtımlı <b>çatı kaplaması</b> yapılması	m2	476,46	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0100(Özel)	<b>4 cm poliüretan</b> dolgulu (üst min 0.40 mm, alt min. 0.30 mm) <b>boyalı galvanizli sac levhalar</b> ile ısı yalıtımlı <b>çatı kaplaması</b> yapılması	m2	366,95	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0101(Özel)	<b>8 cm poliüretan</b> dolgulu (üst 0.60 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile <b>boyanmış galvaniz levhalar</b> ile ısı yalıtımlı <b>duvar yapılması</b>	m2	474,68	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0102(Özel)	Yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) ile kemer yapılması	m2	1.869,17	Analizi Var	302
TKDK-0103(Özel)	<b>5 cm taş yünü</b> dolgulu (üst 0.50 mm, alt 0.40 mm) <b>boyalı galvanizli sac levhalar</b> ile ısı yalıtımlı <b>çatı kaplaması</b> yapılması	m2	398,55	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0104(Özel)	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, <b>40 mm poliüretan yalıtımlı</b> (üstü 1.20 mm kalınlıkta <b>PVC</b> , altı 0.60 mm kalınlıkta <b>boyalı galvanizli sac</b> ) çatı paneli ile <b>çatı örtüsü</b> yapılması.	m2	522,95	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0105(Özel)	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, <b>60 mm poliüretan yalıtımlı</b> (üstü 1.20 mm kalınlıkta <b>PVC</b> , altı 0.60 mm kalınlıkta <b>boyalı galvanizli sac</b> ) çatı paneli ile <b>çatı örtüsü</b> yapılması.	m2	567,95	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0106(Özel)	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, <b>50 mm taşıyünü</b> <b>yalıtımlı</b> (üstü 1.20 mm kalınlıkta <b>PVC</b> , altı 0.60 mm kalınlıkta <b>boyalı galvanizli sac</b> ) çatı paneli ile <b>çatı örtüsü</b> yapılması.	m2	632,79	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0107(Özel)	6 cm kalınlıkta yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	548,30	Analizi Var	302
TKDK-0110(Özel)	Alüminyum korkuluk, küpeşte yapılması ve yerine konması.	m	347,20	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0111(Özel)	Her türlü demir, çelik imalatın, minimum 55 mikron kalınlığında, TS EN ISO 1461 standartlarına uygun biçimde çinko kaplanması	Kg	16,98	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0112R(Özel)	Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması	Kg	58,42	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0115(Özel)	Galvanizli Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması	Kg	57,53	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0116(Özel)	Alüminyum Kompozit Panel Kaplama (0,50 mm + 3mm +0,50 mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta <b>mineral</b> dolgulu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min.28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu arası astar boyalı kompozit panel (yangın Sınıfı :A2 S1 d0)	m2	917,94	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0117(Özel)	Alüminyum Kompozit Panel Kaplama (0.50 mm + 3mm +0,50mm) 0,50mm kalınlıktaki alüminyum levhanın (EN AW 5000 serisi) görünen dış yüzü min.8 mikron epoksi astar üzeri min.22 mikron PVDF (kaynar 500>%70) son kat boya, arası 3mm <b>polietilen</b> dolgulu 0,50 kalınlıktaki alüminyum levha , yapışma mukavemeti min.100N/cm, (yangın Sınıfı en az C s3 d2)	m2	505,44	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0118(Özel)	Bulancak füme granit plak ile döşeme ve duvar kaplaması yapılması	m2	1.072,83	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0121(Özel)	38 mm kalınlığında her boyut, göz aralığı ve bar kalınlığında TSE K 439' a göre kompozit (CTP) ızgara temini ve yerine konulması	m2	1.783,44	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0126(Özel)	Sac ile düz ve eğri yüzeyli seri beton kalıbı yapılması	m2	159,23	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0127(Özel)	Bitümlü shingle çatı kaplaması yapılması	m2	163,24	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0129(Özel)	ST Kalite yapı çeliğinin alaşımlı veya elektrostatik levhalardan çelik kemer/tonoz yapılması	m2	927,12	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0130(Özel)	BARİSOL (PVC Gergi Mebranı) ÜZERİNE ULTRAVİOLE (UV) BASKI YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI (Kumaş Kalınlığı 0,17-0,18 mm)	m2	1.125,38	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0131(Özel)	Kadronlu ahşap duvar ve tavan kaplaması yapılması	m2	444,26	Analizi Var	101, 103 ve 302



TKDK-0134(Özel)	4 mm kalınlığında renksiz düz temperli camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması	m2	470,30	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0135(Özel)	4 mm kalınlığında renksiz düz camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması	m2	298,44	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0136(Özel)	Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac ile Çatı ve Cephe Kaplaması Yapılması	m2	223,45	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0137(Özel)	Galvanizli Kafes Telden Çit Yapılması	m2	71,78	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0138(Özel)	Alüminyum Saçak Alın Kaplaması Yapılması	Kg	192,05	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0139(Özel)	Sera vb. Yapılar İçin Alüminyum Konstrüksiyon	Kg	98,49	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0140(Özel)	Sera vb. Yapılar İçin Galvanize Konstrüksiyon	Kg	40,87	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0142(Özel)	Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı ile dolgu yapılması	m3	88,74	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0143(Özel)	1,2 cm Kalınlığında Açık Renkli Traverten Levha ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması	m2	431,11	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0144(Özel)	1,2 cm Kalınlığında Koyu Renkli Traverten Levha ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması	m2	404,86	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0145(Özel)	Çıkma veya Ayıklanmış Moloz Taşın İmalata Hazır Hale Getirilmesi	m3	499,06	Analizi Var 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
TKDK-0146(Özel)	Doğal Kaya Yüzeylerin Dişli El Tarağı İle Raspalanması	m2	110,94	Analizi Var 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
TKDK-0147(Özel)	Fırınlanmış ve Emprenye Edilmiş Kütükten Yığma Ahşap Duvar Yapılması	m3	22.623,40	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0149(Özel)	4-8 Cm Kalınlığında Serbest Ebatlarda Kayrak Taşı ile Harçlı ve Derzli Zemin Döşemesi Yapılması	m2	450,64	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0150(Özel)	<b>4 cm poliüretan dolgulu</b> (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile <b>boyanmış galvaniz levhalar</b> ile <b>ısı yalıtımlı kapı</b> yapılması	m2	278,13	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0151(Özel)	<b>5 cm poliüretan dolgulu</b> (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile <b>boyanmış galvaniz levhalar</b> ile <b>ısı yalıtımlı kapı</b> yapılması	m2	300,44	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0152(Özel)	(20 x 120 cm) veya (30 x 120 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	331,42	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0153(Özel)	(60 x 90 cm) veya (60 x 120 cm) veya (40x120 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	291,67	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0154(Özel)	(80 x 80 cm) veya (90 x 90 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	279,91	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0155(Özel)	Andezit Levha İle Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm)	m	231,87	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0156(Özel)	Bazalt Levha ile Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması (B:6 cm, R:4 cm)	m	257,12	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0157(Özel)	Ocak Taşı İle Taş Duvar Yapılması	m3	433,26	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0158 (Özel)	C45/55 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	7.463,77	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0159 (Özel)	C50/60 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	7.501,27	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0160(Özel)	3 cm kalınlığında limra taşı ile cephe kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50cm x serbest boy)	m2	722,97	Analizi Var	302
TKDK-0161(Özel)	(15 x 90 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	270,15	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0162(Özel)	Seralar İçin Sineklik	m2	124,03	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0163(Özel)	Karolam Asma Tavan 8mm	m2	137,78	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0164(Özel)	Bazalt Düz Harpuşta (4cm)	m2	415,16	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0165(Özel)	Bazalt Düz Harpuşta (6cm)	m2	510,03	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0166(Özel)	4 cm poliizosiyanürat (PIR) dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	379,23	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0167(Özel)	4 cm Poliizosiyyanurat (PIR) yalıtımlı dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	357,18	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0168(Özel)	Zemin ve duvarlarda kullanılmaya uygun her renk ve desende porselen karo (10 X 20cm, 12,5 X 25 cm ve 12 X 24,5cm anma ebatlarında) ile duvar ve döşeme kaplaması yapılması	m2	192,99	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0169(Özel)	Soğuk Hava Depolarında Döşeme Isı Tecridi Yapılması	m2	122,44	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0170(Özel)	120 Dakika dayanımlı panik barlı yangın kapısı yapılması	Adet	2.583,13	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0171(Özel)	Saha Betonuna Sentetik Fiber Donatı Eklenmesi Bedeli	Kg	49,69	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0172(Özel)	Saha Betonuna Çelik Donatı Lifleri Eklenmesi Bedeli	Kg	33,44	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0173(Özel)	Yarı Parlak Beton Silim ve Parlatma	m2	174,98	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0174(Özel)	Tam Parlak Beton Silim ve Parlatma	m2	200,05	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0175(Özel)	PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması.	m2	686,31	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-176(Özel)	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu, dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m2	1.131,72	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-177(Özel)	(25 x 70 cm - 25 x 75 cm - 40 x 80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	195,66	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-178(Özel)	(30 x 90 cm - 33 x 90 cm - 33 x 100 cm - 31 x 92 cm anma ebatlarında), her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	217,11	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-179(Özel)	(50x50 cm anma ebatlarında), her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, ve duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	194,80	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-180(Özel)	En az 120 hücreli, en az 425 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel	Adet	3.368,13	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-181(Özel)	En az 120 hücreli, en az 450 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel	Adet	3.566,25	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-182(Özel)	En az 120 hücreli, en az 475 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel	Adet	3.764,38	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-183(Özel)	En az 120 hücreli, en az 500 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel	Adet	3.962,50	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-184(Özel)	En az 120 hücreli, en az 525 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel	Adet	4.160,63	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-185(Özel)	En az 120 hücreli, en az 550 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel	Adet	4.358,75	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-186(Özel)	En az 120 hücreli, en az 575 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel	Adet	4.556,88	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-187(Özel)	En az 120 hücreli, en az 600 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel	Adet	4.755,00	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-188(Özel)	Sera vb. Yapılar İçin Galvanize Bitki Yetiştirme Yatağı (Sehpası)	KG	57,89	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-189(Özel)	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 14 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m2	790,47	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-190(Özel)	Duvar, çelik profillerle oluşturulmuş ızgara veya yapı yüzeyine OSB/3(18mm) kaplama yapılması	m2	149,60	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-191(Özel)	Duvar ve Cephe kaplamalarında, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması	m2	45,00	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0192 (Özel)	Çıkma ayıklanmış boylanmış taş ile cephe kaplama yapılması imalatı	m2	292,36	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0109/A	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m3	517,31	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0115/A	Yonu Taşı Tozlu 300 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması	m3	624,60	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0203/1	Kemer,Kubbe,Tonoz,Tavan ve benzeri işlerde askıya alma iskelesinde kereste bedeli (13,5 m'ye kadar)	m3	40,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0208/C01	1. Sınıf Çam Kerestesinden Ahşap Yuvarlak Kirişleme Yapılması	m3	17.949,38	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0209/02	Moloz Taş Duvarda Bulunan Taş Bedeli	m3	1.513,16	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0223/01	Döşemede Kullanılan bir Kenarı 15 cm ve Kalınlığı 4cm Altı Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı)(ÖRNEK)	m2	1.275,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0223/02	Döşemede Kullanılan 30x30 ve Kalınlığı 4cm Dört Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı) (ÖRNEK)	m2	412,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0301	Çamur veya Horosan Harçlı Kargir Yıkılması	m3	406,25	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0338/A	Zeminde 5x8 cm Kesitine Kadar Latalı Ahşap Döşeme Sökülmesi	m2	50,79	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0342/A01	Ahşap Çatı Sökülmesi	m2	134,79	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0346/01	Minareden Başka Her Yerde Yonu Taşı Çürütülmesi	m3	3.847,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0350/01	Delik Açmak İçin Moloz Taş Duvar Çürütülmesi	m3	4.809,38	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0401/01A	Çimento Harcı ile Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinallı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)	m2	165,13	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0401/01A1	Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç ile Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinallı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)	m2	102,46	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0401/01E1	Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç İle Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinallı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)	m2	79,96	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0401/01F	Çimento Harcı İle Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinallı Sıva Raspası Yapılması (5-10cm)	m2	141,98	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0405	Kaba Badana Raspası Yapılması	m2	38,65	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0407	Yonu Taşı Yüzünde, Dişli El Tarağı İle Badana veya Yağlı Boya Raspası Yapılması	m2	256,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0407/A	Kemer, tonoz, sütun ve benzeri yerlerde dişli el tarağı ile badana ve yağlı boya raspası	m2	536,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0411/13	Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Mermer veya Yonu Taşı Duvarda Derz Açılması	m2	47,83	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0502	Elenmesi Gerekmeyen İnce Agrega Serilmesi	m3	81,25	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0502/A	Eski Eserde Yıkıntı Moloz Toprak Karışımı Hafriyat Yapılması	m3	162,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0511/01	Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Yumuşak Toprak Zeminde Kazı Yapılması	m3	511,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0511/02	Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Sert Toprak Zeminde Kazı Yapılması	m3	664,30	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0602/1	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde 13.50 m'ye kadar Askıya Alma Karkası Yapılması İşçiliği	m3	114,25	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0605/B	Kubbe ve Tonoz İskelesi (13,50 m'ye kadar) Yapılması İşçiliği	m3	63,75	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302



V.0609	Küresel Yüzeyli Kargir İnşaat Kalıbı Yapılması	m2	385,74	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/001	Lama Demirinden Klasik Lokmalı Parmaklık Çerçevesi Yapılması ve Yerine Montajı	Kg	60,54	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/002	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	145,18	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/003	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	97,90	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/004	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	136,61	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/005	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Demir) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	118,40	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0711	İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk ve benzeri dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar bölmeler ve benzeri)	Kg	112,01	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0801/A01	Horasan Harçlı Klasik Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği	m2	185,93	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0821	Zemin Üzerine Değişik Geometrik Şekilli Taşlarla (Kayrak) Harçlı Ve Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği	m2	230,53	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0852/1	Duvar da ve Kemerde bulunan Yumuşak Yonu Taşının El ile Taraklanması İşçiliği	m2	110,94	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0902/01	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	m3	1.212,68	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0902/B01	Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	m3	1.412,64	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0903/001	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	m3	1.487,18	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1002/A	Klasik Tuğla ile Puzolan Katkılı Horasan Harçla Kubbe, Tonoz veya Kemer Yapılması İşçiliği	m3	2.228,93	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1250	Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	640,66	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1251	Yonu taşından 10 cm yüksekliğine kadar (10 cm dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği	m	864,66	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1252	Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	752,66	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1253	Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	976,66	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.1254	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	873,35	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1255	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	1.097,35	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1300	Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	812,31	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1301	Yonu taşından 15 cm genişliğine kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği	m	1.036,31	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1303	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	1.148,31	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1304	Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	1.053,69	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.1305	Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	1.260,31	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1416	Yonu Taşı Üzerine 3cm Derinliğe Kadar Hendesiz Tezyinat İşlenmesi	m2	5.325,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1753	Kireçli Harçla Moloz Taş Duvarda Derz Yapılması	m2	171,41	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/001	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çıtalari 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz, Pahlı, Düz Derzli Çıta Yapılması ve Yerine Konması	m	57,53	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/A01	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtalari 1.5x21,5x4 cm vb.Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	915,61	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/A02	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtalari 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Profilli Çıtalı 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	1.002,61	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.1990/B01	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	1.260,76	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/B02	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtaları 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Profilli Çıtalı 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	1.434,76	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1994/01	Küpeşte ve Korkuluksuz Ahşap Merdiven Yapılması	m	1.029,75	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1997/01	I. Kalite Çamdan Kesit Alanı 225 cm2'den Büyük (225 cm2 Dahil) Büyük Kare, Dikdörtgen, Çok Köşeli veya Çapı 15cm'den Büyük (15 cm Dahil) Yuvarlak Kesitli Sütun,Taşıyıcı Kiriş Yapılması ve Yerine Konması	m3	19.184,94	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2002/01	Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması	m2	713,51	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2002/02	Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması	m2	818,51	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.2002/A01	Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması	m2	592,20	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2002/A02	Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması	m2	697,20	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2006	Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	4.471,75	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2006/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	3.876,75	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2007	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	2.138,63	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2008	Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	4.994,19	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.2008/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	4.319,19	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2009	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	2.440,44	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2011	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm den (10 cm ye Kadar, 10 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	2.871,63	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2014	Kuru Meşe Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	m2	5.349,19	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2040	Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Düz (Kemersiz) Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	2.993,06	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2040/01	Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Kemerli Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	3.353,69	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302



V.2040/A	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Düz ( Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması	m2	2.107,44	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2041	Meşe Kerestesinden Her Ebatta Pencere Sövesi Yapılması	m	485,31	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2041/A	Meşe Kerestesinden Kemerli veya Kemersiz İç Bükey veya Dış Bükey Satırlı Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	4.015,56	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2041/B	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden Tek Satırlı Kemerli İç Bükey veya Dış Bükey Satırlı Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	2.945,31	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2045	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) veya Emsali Keresteden Klasik Lokmalı Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	m2	2.943,13	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2050/01	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	1.409,56	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.2050/02	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	1.587,06	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2050/A01	1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	863,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2050/A02	1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	1.040,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2053	Sert Ağaçtan ( Meşe 1.sınıf) Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	2.411,06	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2053/A	1. Kalite Çıralı Çamdan Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	1.485,44	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2105/1B	Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renksiz Vernikli İki Kat Ahşap Korumucu Sürülmesi	m2	80,75	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.2105/1A	Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renkli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi	m2	69,95	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2105/B	Ahşap üzerine iki kat bezir sürülmesi	m2	104,04	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2109	Ahşabın daldırma yöntemi ile emprenye edilmesi	m3	597,90	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2109/1	Ahşap imalatlara 3 kat sürme emprenye yapılması	m2	64,04	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2200/1	Pirinç Boru İle 1- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması	Ad	1.331,09	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2200/1A	Pirinç Boru İle 2- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması	Ad	2.303,70	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302