

UYGUN HARCAMALAR LİSTESİNE İNŞAAT İŞLERİ KAPSAMINDA AŞAĞIDA LİSTELENEN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, TEDAŞ, DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE VE İLLER BANKASINA AİT POZLAR İLE TARAFIMIZDAN OLUŞTURULAN ÖZEL POZ NUMARALARI EKLENMİŞTİR.

POZ NO	TANIMI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT Ağustos 2026	AÇIKLAMA	Tedbire Uygunluğu
85.800.2401	1x10 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)	m.	112,35	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.800.2402	1x16 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)	m.	116,46	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.800.2403	1x25 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)	m.	123,34	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.800.2404	1x35 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)	m.	129,81	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.800.2405	1x50 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)	m.	138,83	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.800.2406	1x70 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)	m.	153,20	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.800.2407	1x95 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)	m.	171,22	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.800.2408	1x120 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)	m.	188,80	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.800.2409	1x150 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)	m.	206,74	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.800.2410	1x185 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)	m.	233,90	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.800.2411	1x240 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)	m.	275,45	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.800.2412	1x300 mm2 0.6/1 KV ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY)	m.	326,89	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.790.1203	2 m uzunluğunda, galvanizli 65x65x7'lik Galvanizli toprak elektrot	Ad	675,96	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2303	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 50 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	198.460,86	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2306	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 100 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	252.449,23	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2308	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 160 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	332.165,28	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2309	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 200 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	366.156,54	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2310	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 250 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	418.983,64	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2311	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 315 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	477.449,99	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2312	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 400 KVA (15.8 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	513.447,50	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2503	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 50 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	220.550,87	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2506	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 100 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	269.510,12	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2508	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 160 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	357.117,63	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2509	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 200 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	380.404,62	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2510	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 250 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	436.571,76	TEDAŞ	101, 103 ve 302
85.630.2511	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler - 315 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	506.044,33	TEDAŞ	101, 103 ve 302

85.630.2512	Direk tipi trafo postalarına ait transformatörler – 400 KVA (33 / 0.4 – 0,231 kV)	Ad	550.026,89	TEDAŞ	101, 103 ve 302
43.527.1001	Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	393,69	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1002	Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	504,29	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1003	Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	905,38	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1004	Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	1.335,50	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1005	Çapı 500 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	1.862,91	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1006	Çapı 600 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	2.748,13	İlbank	101, 103 ve 302
43.527.1501	Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	2.220,80	İlbank	101, 103 ve 302
48.325.2003	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine 0,65 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac ile 10 cm kalınlığında taşıyıcı ısı yalıtımlı ve 15 mm kalınlığında OSB levhalı yerinde kenetli sistem ile çatı örtüsü yapılması	m2	3.177,69	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3002	4 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla döşeme kaplaması yapılması	m2	2.406,00	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3102	2 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla duvar kaplaması yapılması	m²	2.559,34	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3402	3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla parapet yapılması	m²	3.815,59	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3502	3 cm kalınlığındaki bazalt plaklar ile dış denizlik yapılması	m²	3.621,84	MSB	101, 103 ve 302
48.410.3602	3 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla harpušta yapılması	m2	4.152,53	MSB	101, 103 ve 302
48.420.1102	3 cm kalınlığında andezit plaklar ile parapet yapılması	m2	3.840,53	MSB	101, 103 ve 302
48.420.1202	3 cm kalınlığında andezit plaklar ile dış denizlik yapılması	m²	3.646,78	MSB	101, 103 ve 302
48.690.2018	Beton Yüzeylerde tamir harcı ile beton tamirata	Kg	119,76	MSB	101, 103 ve 302
48.690.2019	Epoxy Enjeksiyon ile Çatlak onarımı	m	16.382,10	MSB	101, 103 ve 302
48.535.1001	Taşıyıcı paneller ile asma tavan yapılması (60x60x15 mm)	m2	711,55	MSB	101, 103 ve 302
48.535.1002	Alçı levha (pvc lamineli) ile asma tavan yapılması (60x60x8 mm)	m2	563,24	MSB	101, 103 ve 302
48.535.1003	Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x60x9,5 mm)	m2	638,05	MSB	101, 103 ve 302
48.535.1004	Alçı levha ile delikli (akustik) asma tavan yapılması (60x120x9,5 mm)	m2	615,25	MSB	101, 103 ve 302
48.550.2001	Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu ve küpeştesi yapılması	Kg	873,94	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1001	Açık renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyıcı ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	4.024,36	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1002	Koyu renkli travertenler (honlu veya cilalı) ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyıcı ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	3.804,91	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1003	Bazalt plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyıcı ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	3.785,11	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1004	Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x30x60 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyıcı ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	3.934,83	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1005	Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x40x80 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyıcı ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	3.835,99	MSB	101, 103 ve 302
48.680.1006	Andezit plaklar ile cephe kaplaması yapılması (3x50x100 cm) (mekanik montajlı) (6 cm taşıyıcı ısı yalıtımlı ve su buharı geçişine açık su yalıtımlı)	m2	3.816,84	MSB	101, 103 ve 302

TKDK-0001 (Özel)	C25/30 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	24.239,28	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0002 (Özel)	C30/37 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	24.364,28	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0003 (Özel)	C35/45 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	24.551,78	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0004 (Özel)	C40/50 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	24.676,78	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0010 (Özel)	Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen,altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 0,8 cm kalınlığında) ile döşeme kaplaması yapılması	m2	866,56	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0011 (Özel)	Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen,altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 1,2 cm kalınlığında) ile döşeme kaplaması yapılması	m2	889,96	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0012 (Özel)	Endüstriyel zeminlerde kullanılmaya uygun mat yüzeyli, her renk, desen ve Geometrik şekilde (kare, dikdörtgen,altıgen ve benzeri) veya kumlu görünümde sırsız porselen karo (granit seramik karo) (kenar uzunlukları 10-40 cm aralığında 1,4 cm kalınlığında) ile döşeme kaplaması yapılması	m2	949,76	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0021(Özel)	PVC Ondulin Oluklu Levha ile 0,7mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması	m2	543,10	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0022(Özel)	PVC Ondulin Oluklu Levha ile 0,8 mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması	m2	569,82	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0023(Özel)	PVC Ondulin Oluklu Levha ile 1,5 mm kalınlığında çatı örtüsü yapılması	m2	616,04	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0024(Özel)	4 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	468,50	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0025(Özel)	6 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	541,00	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0026(Özel)	8 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	562,25	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0027(Özel)	10 MM Polikarbonat Levhalar (Oluklu, düz veya odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) ile çatı ve cephe kaplaması yapılması	m2	593,50	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0028R(Özel)	3 cm kalınlığında her boyut, göz aralığı ve bar kalınlığında TSE K 439' a göre kompozit (CTP) ızgara temini ve yerine konulması	m2	3.889,92	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0031(Özel)	Yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) ile yapııştırma pencere ve kapı sövesi yapılması(14x14xsb)	m	923,23	Analizi Var	302
TKDK-0032(Özel)	Yöresel doğal taş ile pencere ve kapı sövesi yapılması (15x30xsb)	m	1.447,53	Analizi Var	302
TKDK-0033(Özel)	Yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) ile 3 cm yer döşemesi yapımı(30x30xsb)	m2	2.300,40	Analizi Var	302
TKDK-0034(Özel)	3 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	2.607,30	Analizi Var	302
TKDK-0035(Özel)	4 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	2.784,05	Analizi Var	302
TKDK-0036(Özel)	5 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	2.901,88	Analizi Var	302
TKDK-0037(Özel)	7 cm kalınlıkta yöresel doğal taş(Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	3.049,17	Analizi Var	302

TKDK-0038(Özel)	6 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	1.619,09	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0039(Özel)	75 mm poliüretan dolgulu (dış 0,60 mm,iç 0,40mm) boyanmış galvanizli cephe paneli levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	1.831,59	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0040(Özel)	4 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	1.419,09	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0041(Özel)	5 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	1.481,59	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0042(Özel)	6 cm poliüretan dolgulu (üst min. 0.40 mm, alt min. 0.30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	1.624,67	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0043(Özel)	25x40x15 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	2.981,35	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0044(Özel)	25x40x16 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	3.009,41	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0045(Özel)	25x40x17 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	3.261,90	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0046(Özel)	25x40x18 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	3.430,23	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0047(Özel)	25x40x19 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	3.542,45	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0048(Özel)	25x40x20 cm ebatlarında Mardin Taşı ile 250 doz çimento harçlı duvar yapılması	m2	3.710,78	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0049(Özel)	4 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	2.487,61	Analizi Var	302
TKDK-0050(Özel)	5 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	2.575,98	Analizi Var	302
TKDK-0051(Özel)	6 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	2.723,27	Analizi Var	302
TKDK-0052(Özel)	7 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	2.900,02	Analizi Var	302
TKDK-0053(Özel)	8 cm kalınlıkta Mardin Taşı plaklarla duvar kaplaması yapılması (24,5 cm x serbest boy)	m2	3.106,22	Analizi Var	302
TKDK-0058(Özel)	Çimento Yonga Levha İle Cephe Kaplaması Yapılması(Yalibaskı)	m2	805,68	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0060(Özel)	12.5 mm. kalınlıkta tek plaka alçı duvar levhası ile 80 mm. cam yünü duvar kaplaması yapılması	m2	1.095,56	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0061(Özel)	Mevcut ahşap çelik betonarme giriş veya aşıklı çatı üzerine 5 cm polistren dolgulu fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar ile çatı örtüsü yapılması	m2	1.534,67	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0062(Özel)	Ahır, ağıl, sağımhane, mantarhane, depo tipi yapıların en az 600 gr/m2 branda ile kaplama yapılması	m2	1.121,87	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0063(Özel)	Branda uygulamalarında astar ile üst kaplama arasına camyünü şilte serilmesi	m2	162,33	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0066(Özel)	Ahır, ağıl, sağımhane, mantarhane, depo tipi yapılarda en az 120 gr/m² ağırlığa sahip astar branda ile kaplama yapılması.	m2	709,97	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0069(Özel)	Sera naylonu kaplamasının yapılması (minimum 150 mikron ve üzeri kalınlıkta)	m2	113,11	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0070(Özel)	PVC kaplı daldırma galvaniz fens teli ile kaplama yapılması	m2	296,94	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0074(Özel)	Hadveli PVC Trapez Panel Kaplama Yapılması (Et Kalınlığı 1,00-3,00 mm aralığında. 60C ile -80C sıcaklıklar arasında, çalışabilme, kırılmaz, esnek yapılı, Uv ışınlarına karşı uzun ömürlü)	m2	482,86	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0076(Özel)	5 mm kalınlığında (Şeffaf veya Renkli) Pleksi camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması	m2	2.663,01	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0078(Özel)	10 cm poliüretan dolgulu (her iki yüzeyi 0,50-0,55 mm kalınlıkta pvc kaplı veya polyester boyalı) galvaniz levhalar ile soğuk oda paneli yapılması (poliüretan yoğunluğu 40-42 Kg/m3)	m2	4.476,26	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0080(Özel)	15 cm poliüretan dolgulu (her iki yüzeyi 0,50-0,55 mm kalınlıkta pvc kaplı veya polyester boyalı) galvaniz levhalar ile soğuk oda paneli yapılması (poliüretan yoğunluğu 40-42 Kg/m3)	m2	5.024,88	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0085(Özel)	3 cm kalınlığında patlatma traverten ile (patlatma sonrası kalınlık 2-3 cm arasında olmalıdır) duvar kaplaması yapılması	m2	1.453,22	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0086(Özel)	Zeytin Salamura vb. Betonarme Havuzlarının Cam Elyaf Takviyeli Polyesterle Kaplanması	m2	2.207,15	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0088(Özel)	Birinci Sınıf Çam Kerestesi ile Yapı Karkası Yapılması	m3	23.740,63	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0089(Özel)	Birinci Sınıf Çam Kerestesi ile Mevcut Ahşap Karkas Yapı Üzerine Duvar Kaplaması Yapılması	m2	1.265,81	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0090(Özel)	En az 10 cm kalınlığında EPS izolasyonlu duvar panelinin montajının yapılması	m2	1.230,00	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0091(Özel)	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması(Tip-1)	m	1.120,05	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0092(Özel)	Betonarme direkli galvanizli tel örgü çit yapılması(Tip-2)	m	1.246,93	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0093(Özel)	1-3 cm kalınlığında kayrak taşı ile duvar kaplaması yapılması (her ebatta)	m2	2.377,34	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0094R(Özel)	Her cins doğramaya 8 mm temperli camlı cam ünitesi takılması	m2	1.536,56	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0095R(Özel)	Her cins doğramaya 10 mm temperli camlı cam ünitesi takılması	m2	1.890,94	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0096(Özel)	Alüminyum doğrama ve 8 mm kalınlıkta temperli cam ile balkon sistemleri yapılması	m2	4.335,39	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0097(Özel)	Nevşehir taşı ile duvar yapımı	m2	2.584,66	Analizi Var	302
TKDK-0099(Özel)	6 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm, alt 0.50 mm) alüminyum levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	1.744,66	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0100(Özel)	4 cm poliüretan dolgulu (üst min 0.40 mm, alt min. 0.30 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	1.384,67	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0101(Özel)	8 cm poliüretan dolgulu (üst 0.60 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar yapılması	m2	1.856,59	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0102(Özel)	Yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) ile kemer yapılması	m2	11.380,14	Analizi Var	302
TKDK-0103(Özel)	5 cm taş yünü dolgulu (üst 0.50 mm, alt 0.40 mm) boyalı galvanizli sac levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	1.498,10	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0104(Özel)	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 40 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC , altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m2	1.909,67	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0105(Özel)	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC , altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m2	2.059,67	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0106(Özel)	Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 1.20 mm kalınlıkta PVC , altı 0.60 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması.	m2	2.378,10	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0107(Özel)	6 cm kalınlıkta yöresel doğal taş (Nevşehir taşı) plaklarla cephe kaplaması	m2	2.990,25	Analizi Var	302
TKDK-0110(Özel)	Alüminyum korkuluk, küpeşte yapılması ve yerine konması.	m	1.723,63	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0111(Özel)	Her türlü demir, çelik imalatın, minimum 55 mikron kalınlığında, TS EN ISO 1461 standartlarına uygun biçimde çinko kaplanması	Kg	68,19	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0112R(Özel)	Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması	Kg	242,38	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0115(Özel)	Galvanizli Düz Sacdan Yağmur Oluğu veya İniş Borusu Yapılması	Kg	271,25	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0116(Özel)	Alüminyum Kompozit Panel Kaplama (0,50 mm + 3mm +0,50 mm) 0,50 mm kalınlıktaki (EN AW 3000 serisi) alüminyum levhaların arası 3 mm kalınlıkta mineral dolgu. Alüminyum levhaların görünen dış yüzü min.28 mikron kalınlıkta PVDF boyalı, alüminyum levhalar ve dolgu arası astar boyalı kompozit panel (yangın Sınıfı :A2 S1 d0)	m2	2.369,67	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0117(Özel)	Alüminyum Kompozit Panel Kaplama (0.50 mm + 3mm +0,50mm) 0,50mm kalınlıktaki alüminyum levhanın (EN AW 5000 serisi) görünen dış yüzü min.8 mikron epoksi astar üzeri min.22 mikron PVDF (kaynar 500>%70) son kat boya, arası 3mm polietilen dolgu 0,50 kalınlıktaki alüminyum levha , yapışma mukavemeti min.100N/cm, (yangın Sınıfı en az C s3 d2)	m2	1.392,17	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0118(Özel)	Bulancak fûme granit plak ile döşeme ve duvar kaplaması yapılması	m2	5.687,40	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0121(Özel)	38 mm kalınlığında her boyut, göz aralığı ve bar kalınlığında TSE K 439' a göre kompozit (CTP) ızgara temini ve yerine konulması	m2	4.792,75	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0126(Özel)	Sac ile düz ve eğri yüzeyli seri beton kalıbı yapılması	m2	921,65	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0127(Özel)	Bitümlü shingle çatı kaplaması yapılması	m2	660,00	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0129(Özel)	ST Kalite yapı çeliğinin alaşımli veya elektrostatik levhalardan çelik kemer/tonoz yapılması	m2	2.759,16	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0130(Özel)	BARİSOL (PVC Gergi Mebranı) ÜZERİNE ULTRAVİOLE (UV) BASKI YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI (Kumaş Kalınlığı 0,17-0,18 mm)	m2	4.737,75	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0131(Özel)	Kadronlu ahşap duvar ve tavan kaplaması yapılması	m2	1.284,31	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0134(Özel)	4 mm kalınlığında renksiz düz temperli camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması	m2	1.610,55	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0135(Özel)	4 mm kalınlığında renksiz düz camın takılacağı yere göre kesilmesi ve takılması	m2	1.073,44	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0136(Özel)	Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac ile Çatı ve Cephe Kaplaması Yapılması	m2	765,50	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0137(Özel)	Galvanizli Kafes Telden Çit Yapılması	m2	324,09	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0138(Özel)	Alüminyum Saçak Alın Kaplaması Yapılması	Kg	830,11	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0139(Özel)	Sera vb. Yapılar İçin Alüminyum Konstrüksiyon	Kg	353,39	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0140(Özel)	Sera vb. Yapılar İçin Galvanize Konstrüksiyon	Kg	158,14	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0142(Özel)	Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı ile dolgu yapılması	m3	354,93	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0143(Özel)	1,2 cm Kalınlığında Açık Renkli Traverten Levha ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması	m2	2.552,78	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0144(Özel)	1,2 cm Kalınlığında Koyu Renkli Traverten Levha ile Döşeme ve Duvar Kaplaması Yapılması	m2	2.413,13	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0145(Özel)	Çıkma veya Ayıklanmış Moloz Taşın İmalata Hazır Hale Getirilmesi	m3	3.428,13	Analizi Var 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	101, 103 ve 302

TKDK-0146(Özel)	Doğal Kaya Yüzeylerin Dışlı El Tarağı İle Raspalanması	m2	786,00	Analizi Var 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	101, 103 ve 302
TKDK-0147(Özel)	Fırınlanmış ve Emprenye Edilmiş Kütükten Yığma Ahşap Duvar Yapılması	m3	93.095,91	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0149(Özel)	4-8 Cm Kalınlığında Serbest Ebatlarda Kayrak Taşı İle Harçlı ve Derzli Zemin Döşemesi Yapılması	m2	2.106,49	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0150(Özel)	4 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m2	970,25	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0151(Özel)	5 cm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı kapı yapılması	m2	1.035,88	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0152(Özel)	(20 x 120 cm) veya (30 x 120 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özellğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	1.333,24	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0153(Özel)	(60 x 90 cm) veya (60 x 120 cm) veya (40x120 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	1.198,09	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0154(Özel)	(80 x 80 cm) veya (90 x 90 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özellğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	1.172,98	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0155(Özel)	Andezit Levha İle Merdiven Basamağı Kaplama Yapılması (B:6 cm, R:4 cm)	m	1.470,73	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0156(Özel)	Bazalt Levha İle Merdiven Basamağı Kaplama Yapılması (B:6 cm, R:4 cm)	m	1.619,10	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0157(Özel)	Ocak Taşı İle Taş Duvar Yapılması	m3	2.108,28	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0158 (Özel)	C45/55 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	24.801,78	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0159 (Özel)	C50/60 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması	m3	24.926,78	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0160(Özel)	3 cm kalınlığında limra taşı ile cephe kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50cm x serbest boy)	m2	3.459,27	Analizi Var	302
TKDK-0161(Özel)	(15 x 90 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme ve duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	1.111,64	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0163(Özel)	Karolam Asma Tavan 8mm	m2	563,23	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0164(Özel)	Bazalt Düz Harpuşa (4cm)	m2	2.528,66	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0165(Özel)	Bazalt Düz Harpuşa (6cm)	m2	3.100,66	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0166(Özel)	4 cm polizosiyanürat (PIR) dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı çatı kaplaması yapılması	m2	1.405,94	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0167(Özel)	4 cm Polizosiyanürat (PIR) yalıtımlı dolgulu (üst 0.50 mm düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz levhalar ile ısı yalıtımlı duvar ve iç bölme tavan uygulaması yapılması	m2	1.422,84	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0168(Özel)	Zemin ve duvarlarda kullanılmaya uygun her renk ve desende porselen karo (10 X 20cm, 12,5 X 25 cm ve 12 X 24,5cm anma ebatlarında) ile duvar ve döşeme kaplaması yapılması	m2	854,58	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0169(Özel)	Soğuk Hava Depolarında Döşeme Isı Tecridi Yapılması	m2	449,38	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0170(Özel)	120 Dakika dayanımlı panik barlı yangın kapısı yapılması	Adet	34.737,63	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0171(Özel)	Saha Betonuna Sentetik Fiber Donatı Eklennesi Bedeli	Kg	188,13	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0172(Özel)	Saha Betonuna Çelik Donatı Lifleri Eklennesi Bedeli	Kg	138,13	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0173(Özel)	Yarı Parlak Beton Silim ve Parlatma	m2	671,47	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0174(Özel)	Tam Parlak Beton Silim ve Parlatma	m2	737,79	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0175(Özel)	PVC kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerinde takılması.	m2	3.279,61	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0176(Özel)	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+5 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu, dış camı temperli reflektif güneş kontrol camı, iç camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m2	3.072,19	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0177(Özel)	(25 x 70 cm - 25 x 75 cm - 40 x 80 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, duvar karosu ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	835,10	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0178(Özel)	(30 x 90 cm - 33 x 90 cm - 33 x 100 cm - 31 x 92 cm anma ebatlarında), her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	934,83	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0179(Özel)	(50x50 cm anma ebatlarında), her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, ve duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	858,70	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0188(Özel)	Sera vb. Yapılar İçin Galvanize Bitki Yetiştirme Yatağı (Sehpa)	KG	242,79	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0189(Özel)	Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 14 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m2	2.041,88	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0190(Özel)	Duvar, çelik profillerle oluşturulmuş ızgara veya yapı yüzeyine OSB/3(18mm) kaplama yapılması	m2	697,13	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0191(Özel)	Duvar ve Cephe kaplamalarında, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması	m2	239,44	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0192 (Özel)	Çıkma ayıklanmış boylanmış taş ile cephe kaplama yapılması imalatı	m2	1.841,40	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
TKDK-0193(Özel)	10 mm kalınlığında en az 40 kg/m3 yoğunlukta poliüretan dolgulu, her renkte uygulanabilen, üzeri 0,5 mm sac malzeme, alt tabakası PE film ile kaplanmış hadveli panel ile çatı örtüsü yapılması	m2	1.395,25	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0194(Özel)	Dış cephe/çatı örtüleri ile lambri kaplama arasına camyünü şilte serilmesi	m2	181,63	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0195(Özel)	Seralar için plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması(Tek kat)	m2	428,75	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0196(Özel)	3-10 cm kalınlığında ocakta çaplanmış moloz taş ile duvar kaplaması yapılması	m2	1.950,18	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0197(Özel)	Demir yüzeylere bir kat antipas, bir kat sentetik boya yapılması	m2	153,94	Analizi Var	101, 103 ve 302

TKDK-0198(Özel)	Beton Malzemesi İle Döşeme Yapılması (Çimento Bedeli Dahil)	m2	2.171,64	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
TKDK-0199(Özel)	PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 14 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması	m2	1.884,38	Analizi Var	
TKDK-0200(Özel)	(33 x 66 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli seramik karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme, duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m2	833,54	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0201(Özel)	3 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (eps) ile dış duvarlarda dıştan, mantolama malzemeleri ile sıvalı, hazır ısı yalıtımı yapılması	m2	899,81	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0202(Özel)	Perforje merdiven ve balkon korkuluğu yapılması	kg	413,75	Analizi Var	101, 103 ve 302
TKDK-0203(Özel)	Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	1.341,25	Analizi Var	302-4
TKDK-0204(Özel)	Ahşap Merdiven Yapılması	m2	1.346,88	Analizi Var	302-4
TKDK-0205(Özel)	İkinci Sınıf Çam Kerestesi ile Yapı Karkası Yapılması	m3	22.165,63	Analizi Var	
TKDK-0206 (Özel)	2-4 cm arası kalınlığında yöresel (Kapadokya) patlatma yüzeyli taş ile cephe kaplaması yapılması	m2	2.186,40	Analizi Var	302-4
TKDK-0207 (Özel)	En az 5 cm kalınlığında yöresel (Kapadokya) patlatma yüzeyli taş ile cephe kaplaması yapılması	m2	2.462,03	Analizi Var	302-4
TKDK-0208 (Özel)	İkinci Sınıf Çam Kerestesi ile kadronlu ahşap duvar ve tavan kaplaması yapılması	m2	1.261,81	Analizi Var	302-4
TKDK-0209 (Özel)	Ahşaptan kontrplaksız lambri yapılması	m2	1.464,44	Analizi Var	302-4
TKDK-0210 (Özel)	İkinci Sınıf çam kerestesi ile mevcut ahşap karkas yapı üzerine duvar kaplaması yapılması	m2	1.217,81	Analizi Var	302-4
V.0109/A	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)	m3	2.375,38	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0115/A	Yonu Taşı Tozlu 300 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması	m3	2.841,27	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0203/1	Kemer,Kubbe,Tonoz,Tavan ve benzeri işlerde askıya alma iskelesinde kereste bedeli (13,5 m'ye kadar)	m3	170,45	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0208/C01	1. Sınıf Çam Kerestesinden Ahşap Yuvarlak Kirişleme Yapılması	m3	67.181,79	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0209/02	Moloz Taş Duvarıda Bulunan Taş Bedeli	m3	10.904,29	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0223/01	Döşemede Kullanılan bir Kenarı 15 cm ve Kalınlığı 4cm Altı Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı)(ÖRNEK)	m2	4.546,01	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0223/02	Döşemede Kullanılan 30x30 ve Kalınlığı 4cm Dört Köşeli Klasik Tuğla Bedeli (El Yapımı) (ÖRNEK)	m2	2.573,73	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0301	Çamur veya Horosan Harçlı Kargir Yıkılması	m3	2.929,63	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0338/A	Zeminde 5x8 cm Kesitine Kadar Latalı Ahşap Döşeme Sökülmesi	m2	366,20	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0342/A01	Ahşap Çatı Sökülmesi	m2	1.020,01	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0346/01	Minarenden Başka Her Yerde Yonu Taşı Çürütülmesi	m3	29.668,05	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0350/01	Delik Açmak İçin Moloz Taş Duvar Çürütülmesi	m3	37.085,06	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0401/01A	Çimento Harcı ile Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)	m2	1.286,20	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0401/01A1	Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç ile Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)	m2	792,23	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0401/01E1	Özgün Olmayan Horasan, Hidrolik, Puzolanik veya Kireç Harçlı veya Takviyeli Harç ile Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)	m2	606,09	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0401/01F	Çimento Harcı ile Sıvanmış Kesme Taş Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (5-10cm)	m2	1.100,13	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0405	Kaba Badana Raspası Yapılması	m2	291,54	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0407	Yonu Taşı Yüzünde, Dişli El Tarağı İle Badana veya Yağlı Boya Raspası Yapılması	m2	1.977,88	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0407/A	Kemer, tonoz, sütun ve benzeri yerlerde dişli el tarağı ile badana ve yağlı boya raspası	m2	4.157,25	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0411/13	Çimento Harçlı veya Çimento Takviyeli Harçlı Mermer veya Yonu Taşı Duvarıda Derz Açılması	m2	364,06	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0502	Elenmesi Gerekmeyen İnce Agregası Serilmesi	m3	535,91	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0502/A	Eski Eserde Yıkıntı Moloz Toprak Karışımı Hafriyat Yapılması	m3	1.171,85	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0511/01	Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Yumuşak Toprak Zeminde Kazı Yapılması	m3	4.044,35	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0511/02	Eski Eser Yapı Özgün Beden Duvarları Sınırı İçerisinde Sert Toprak Zeminde Kazı Yapılması	m3	5.257,65	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0602/1	Kemer, Kubbe, Tono, Tavan ve Benzeri İşlerde 13.50 m'ye kadar Askıya Alma Karkası Yapılması İşçiliği	m3	799,98	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0605/B	Kubbe ve Tono İskelesi (13,50 m'ye kadar) Yapılması İşçiliği	m3	461,81	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0609/2	Küresel Yüzeyle Kargir İnşaat Kalıbı Yapılması	m2	2.457,28	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/001	Lama Demirinden Klasik Lokmalı Parmaklık Çerçevesi Yapılması ve Yerine Montajı	Kg	324,40	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/002	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan, Küçük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	937,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0702/004	Çerçevesiz ve Lokması Sertleştirilmiş Kurşundan Büyük Lokmalı (Lokmaları Kurşun) Klasik Demir Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	Kg	852,68	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.0801/A01	Horasan Harçlı Klasik Tuğla İle Döşeme Yapılması İşçiliği	m2	1.270,94	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0821	Zemin Üzerine Değişik Geometrik Şekilli Taşlarla (Kayrak) Harçlı Ve Derzli Döşeme Yapılması İşçiliği	m2	1.543,19	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0852/1	Duvarde ve Kemerde bulunan Yumuşak Yonu Taşının El ile Taraklanması İşçiliği	m2	786,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0902/01	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	m3	8.749,80	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0902/B01	Horasan Harcı İle Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	m3	9.619,06	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.0903/001	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harçla Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması İşçiliği	m3	10.793,40	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1002/A	Klasik Tuğla ile Puzolan Katkılı Horasan Harçla Kubbe, Tonoz veya Kemer Yapılması İşçiliği	m3	13.321,74	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1250	Yonu Taşından 10 Cm. Yüksekliğe Kadar (10 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	4.876,75	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1251	Yonu taşından 10 cm yüksekliğine kadar (10 cm dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği	m	6.620,75	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.1252	Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	5.748,50	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1253	Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	7.492,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1254	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	6.645,26	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1255	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	8.388,76	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1300	Yonu Taşından 15 Cm. Genişliğe Kadar Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	6.200,43	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1301	Yonu taşından 15 cm genişliğine kadar silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği	m	7.943,93	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1303	Yonu Taşından 16-20 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	8.815,68	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1304	Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	7.993,94	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1305	Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Genişlikte Silmeli Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	m	9.387,43	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.1416	Yonu Taşı Üzerine 3cm Derinliğe Kadar Hendesî Tezyinat İşlenmesi	m2	37.728,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1753	Kireçli Harçla Moloz Taş Duvarı Derz Yapılması	m2	1.293,43	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/001	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çıtalı 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz, Pahlı, Düz Derzli Çıta Yapılması ve Yerine Konması	m	393,75	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/A01	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtalı 1.5x21,5x4 cm vb.Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	5.143,88	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/A02	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtalı 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Profilli Çıtalı 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	5.799,90	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/B01	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtalı 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Düz,Pahlı, Düz Pahlı, Düz Derzli Çıtalı) 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	7.506,38	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1990/B02	1.Sınıf Çam Kerestesi İle Çift Yönlü (Kare veya Dikdörtgen) (Çıtalı 1.5x21,5x4 cm vb. Kesitinde Profilli Çıtalı 2cm Kalınlığında 1520 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması	m2	8.818,43	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1997/01	I. Kalite Çamdan Kesit Alanı 225 cm2'den Büyük (225 cm2 Dahil) Büyük Kare, Dikdörtgen, Çok Köşeli veya Çapı 15cm'den Büyük (15 cm Dahil) Yuvarlak Kesitli Sütun,Taşıyıcı Kiriş Yapılması ve Yerine Konması	m3	73.391,63	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2002/01	Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması	m2	3.385,48	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.2002/02	Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Kadronlu Ahşap Döşeme Yapılması	m2	3.743,43	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2002/A01	Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,2 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması	m2	2.808,80	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2002/A02	Mevcut Kadronlar Üzerine Temizi 2,8 cm Kalınlıkta Asgari 16 cm Genişliğinde Ahşap Döşeme Yapılması	m2	3.166,75	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2006	Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	23.769,21	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2006/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	18.697,23	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2007	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 cm'ye Kadar (5 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	11.844,87	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2008	Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	27.766,41	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2008/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	21.842,16	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2009	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm'ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması(Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	13.963,28	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.2011	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm den (10 cm ye Kadar, 10 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	m2	16.081,69	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2014	Kuru Meşe Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 cm ye Kadar (7 cm Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	m2	30.284,51	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2040	Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Düz (Kemersiz) Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	16.189,29	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2040/01	Meşe Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Klasik Kemerli Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	17.927,93	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2040/A	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden 4cm Kalınlıkta Tek Satırlı Düz (Kemersiz) Klasik Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konulması	m2	12.558,63	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2041	Meşe Kerestesinden Her Ebatta Pencere Sövesi Yapılması	m	2.372,53	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2041/A	Meşe Kerestesinden Kemerli veya Kemersiz İç Bükey veya Dış Bükey Satırlı Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	22.622,49	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2041/B	1. Kalite Çıralı Çam Keresteden Tek Satırlı Kemerli İç Bükey veya Dış Bükey Satırlı Ahşap Pencere Yapılması ve Yerine Konması	m2	18.114,18	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2045	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) veya Emsali Keresteden Klasik Lokmalı Parmaklık Yapılması ve Yerine Konması	m2	18.068,53	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.2050/02	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	8.322,78	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2050/A01	1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Pahlı Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	4.727,40	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2050/A02	1. Kalite Çıralı Çamdan Klasik Profilli Küpeşteli Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	5.985,00	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2053	Sert Ağaçtan (Meşe 1.sınıf) Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	12.402,01	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2053/A	1. Kalite Çıralı Çamdan Barok veya Ampir Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması	m2	8.308,61	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2105/1B	Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renksiz Vernikli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi	m2	534,31	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2105/1A	Ahşap Üzerine Sentetik Esaslı Renkli İki Kat Ahşap Koruyucu Sürülmesi	m2	496,73	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2105/B	Ahşap üzerine iki kat bezir sürülmesi	m2	595,41	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2109	Ahşabın daldırma yöntemi ile emprenye edilmesi	m3	4.541,03	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302

V.2109/1	Ahşap imalatlara 3 kat sürme empenye yapılması	m2	488,95	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2200/1	Pirinç Boru İle 1- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması	Ad	8.753,43	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.2200/1A	Pirinç Boru İle 2- Kollu Duvar Aplik Yapılması ve Yerine Takılması	Ad	15.146,64	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302
V.1377/2	Yonu Taşından 400 Doz Çimento Harcı İle Temizi 25-30 Cm. Arası(30 Cm.Dahil) Genişlikte, 15- 25cm Yüksekliğinde (25 Cm. Dahil) Yekpare Masif Basamak Taşının Yapılması Ve Yerine Konması İşçiliği	m	5.057,05	302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri sektörü kapsamında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayından geçmiş restorasyon projeleri için uygun kabul edilebilecektir	302